

VAKUUMIEREN





= 🕇 =





Produktname	VC 250
Art.Nr.	1389
EAN	40 38437 01389 4
Gehäuse	Edelstahl / Kunststoff
Bedienung	Soft Touch Panel
Gewicht	1,9 kg
Maße (BxHxT mm)	390 x 90 x 245
Leistung	120 Watt
Spannung	220 - 240 V~ 50/60 Hz
Prüfzeichen	GS, CE
VPE	1

VAKUUMSYSTEM MIT DOPPELTER SCHWEISSNAHT VACUUM SYSTEM WITH DOUBLE SEALING BAR

VC 250



- Neu: Gehäuse mit wertiger Edelstahlfront

VC250

- Neu: Einstellung der Schweißzeit / feucht und trocken
 Die regulierbare Schweißzeit ist die optimale
 Vakuumfunktion für feuchte oder trockene Lebensmittel –
 besonders für Sous-Vide-Garen geeignet.
- Mit ausklappbarem Cutter zum Zuschneiden der Folien
- Mit Folienbox für direkte Verarbeitung
- Natürliches Aufbewahren ohne Konservierungsstoffe
- Ideal für Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst
- Rollenbreite max. 30 cm bei beliebiger Länge
- Herausnehmbare Vakuumkammer
- Vakuumregulierung per Stopptaste: perfekt für empfindliche Ware
- Elektronische Temperaturüberwachung
- Erweiterbar mit Universaldeckel zum Vakuumieren von Behältern
- Inkl. 2 gratis Profi-Folienrollen
- Inkl. Vakuumierschlauch für Behälter

















- Fully automatic vacuum system to vacuum food
- New: Stainless steel cover front
- New: Adjustable sealing time
 Selectable welding time (dry or moist food) for a perfect welding seam and vacuum sealing suitable for Sous-Vide-Cooking
- With fold-out cutter to cut off the film at the desired length
- With roll box for direct handling
- Natural storage without preserving agents
- Ideal for meat, fish, vegetables and fruit
- Max. 30 cm rolls width at any length
- Removable vacuum chamber
- Vacuum regulating with stop button: perfect for sensitive goods
- Electronic temperature monitoring of weld seam
- Expandable with universal lid for vacuum containers
- Incl. 2 professional vacuum rolls
- Incl. vacuum hose for containers